



Rev. 04/2026

AIRFLUX

Componenti singoli.

AIRFLUX


Componenti singoli.





Accessori per componenti AIRFLUX



GAMMA DI PRODUZIONE

	Codice	Nr. stacchi	Diametro ingresso	Diametro uscita	Descrizione
	42580420	4	DN 200	-	MODULO A 4 STACCHI Modulo a 4 derivazioni realizzate in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio e ai componenti AIRFLUX. Derivazioni universali DN75/90 mm per l'utilizzo con tubi flessibili corrugati serie 5100. Oring di tenuta serie 5123 da ordinare a parte.
	42560220	2	DN 200	-	MODULO A 2 STACCHI Modulo a 2 derivazioni realizzate in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio e ai componenti AIRFLUX. Derivazioni universali DN75/90 mm per l'utilizzo con tubi flessibili corrugati serie 5100. Oring di tenuta serie 5123 da ordinare a parte.
	42622000	2	DN 200	-	TAPPO ISPEZIONE 200 Tappo di ispezione per componenti AIRFLUX realizzato in polimero (PP) con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio.
	42552012	-	DN 125	DN 200	ADATTATORE 125 Anello adattatore per la connessione di tubazioni DN 125 ai componenti AIRFLUX realizzato in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio.

	Codice	Nr. stacchi	Diametro ingresso	Diametro uscita	Descrizione
	42552016	-	DN 160	DN 200	ADATTATORE 160 Anello adattatore per la connessione di tubazioni DN 160 ai componenti AIRFLUX realizzato in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio.
	42552020	-	DN 200	DN 200	ADATTATORE 200 Anello adattatore per la connessione di tubazioni DN 200 ai componenti AIRFLUX realizzato in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio.
	42860000	-	3 x DN 200	-	TEE SEMPLICE Modulo TEE AIRFLUX realizzato in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Oring di tenuta serie 5123 da ordinare a parte.
	4335	-	-	-	STAFFA FISSAGGIO Staffa di montaggio per clip 42612
	4257	-	-	DN 200	ANELLO DI GIUNZIONE 200 Anello di giunzione ai componenti AIRFLUX realizzato in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio.
	4259	-	-	DN 80	TAPPO PER DERIVAZIONI Anello di giunzione ai componenti AIRFLUX realizzato in polimero (PP) liscio internamente con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio.
	4560	-	-	DN 200	TAPPO ISPEZIONE 200 Tappo di ispezione per componenti AIRFLUX realizzato in polimero (PP) con ulteriore trattamento antistatico e antibatterico sulla superficie e atto a garantire facile pulizia. Completo di accessori per il montaggio.

Codice	Nr. stacchi	Diametro ingresso	Diametro uscita	Descrizione
--------	-------------	-------------------	-----------------	-------------




DN 90
DN 135

ADATTATORE TONDO OVALE

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

Δp SINGOLO RACCORDO





AVVERTENZE DI STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nell'imballaggio/recipiente chiuso in area pulita e protetta dal gelo, dall'umidità, dall'esposizione ai raggi solari, da fonti di calore, da fiamme libere o da sorgenti di ignizione. Evitare le fluttuazioni di temperatura repentine mantenendo le condizioni di temperatura ed umidità ottimali. Assicurarsi che non ci siano pericoli di danneggiamenti per presenza di altri materiali diversi oppure per possibili manipolazione di persone non autorizzate. Per ulteriori dettagli di corretto stoccaggio si rimanda alla scheda tecnica del singolo prodotto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto, al termine del proprio ciclo di utilizzo, deve essere gestito e smaltito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela ambientale. La classificazione del rifiuto derivante è responsabilità dell'utilizzatore, che dovrà valutare la presenza di eventuali contaminanti o modifiche delle condizioni originali del prodotto.

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.