

GRUPPO IDRAULICO MODULAR

Componenti




3



7 volumetrico lettura locale

8 volumetrico 

9 volumetrico 

10 ultrasuoni 

11 ultrasuoni 



2a senza contatore

2b con contatore 

COMPOSIZIONI PER TAGLIA 3/4"


Pos.	Codice	Versione	Accessorio	Pag
2a	2412.05.00	230 V	Gruppo idraulico Modular con valvola di zona a sfera motorizzata da 230V o 24V, attacchi FF 3/4". Gruppo senza contatore di energia termica con dima per contatore L=110mm.	36
	2412.05.01	24 V		
2b	2412.05.20	230 V	Gruppo idraulico Modular con valvola di zona a sfera motorizzata da 230V o 24V, attacchi FF 3/4". Gruppo completo di contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 3/4", $Q_p=1,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus (codice 3577.05.02).	36
	2412.05.21	24 V		
3	2413.05.02		Guscio di coibentazione termica per gruppo idraulico di contabilizzazione Modular, costituito da semigusci pretranciati in polietilene espanso reticolato.	107
7	3579.05.22	$Q_p=0,6\text{ m}^3/\text{h}$	Contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_p=0,6$ o $1,5\text{m}^3/\text{h}$, solo lettura locale .	114
	3579.05.32	$Q_p=1,5\text{ m}^3/\text{h}$		
8	3577.05.12	$Q_p=0,6\text{ m}^3/\text{h}$	Contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_p=0,6$ o $1,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus .	114
	3577.05.02	$Q_p=1,5\text{ m}^3/\text{h}$		
9	3577.05.32	$Q_p=0,6\text{ m}^3/\text{h}$	Contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_p=0,6$ o $1,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 interfaccia radio Wireless M-Bus .	117
	3577.05.22	$Q_p=1,5\text{ m}^3/\text{h}$		
10	3578.05.02	$Q_p=0,6\text{ m}^3/\text{h}$	Contatore di energia termica volumetrico a ultrasuoni da 3/4" MM, $Q_p=0,6$ o $1,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus .	116
	3578.05.12	$Q_p=1,5\text{ m}^3/\text{h}$		
11	3578.05.22	$Q_p=0,6\text{ m}^3/\text{h}$	Contatore di energia termica volumetrico a ultrasuoni da 3/4" MM, $Q_p=0,6$ o $1,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 interfaccia radio Wireless M-Bus .	121
	3578.05.32	$Q_p=1,5\text{ m}^3/\text{h}$		

COMPOSIZIONI PER TAGLIA 1"

Pos.	Codice	Versione	Accessorio	Pag
2a	2412.06.00	230 V	Gruppo idraulico Modular con valvola di zona a sfera motorizzata da 230V o 24V, attacchi FF 1". Gruppo senza contatore di energia termica con dima per contatore L=130mm.	36
	2412.06.01	24 V		
2b	2412.06.20	230 V	Gruppo idraulico Modular con valvola di zona a sfera motorizzata da 230V o 24V, attacchi FF 1". Gruppo completo di contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 1", $Q_p=2,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus (codice 3577.06.02).	36
	2412.06.21	24 V		
3	2413.05.02		Guscio di coibentazione termica per gruppo idraulico di contabilizzazione Modular, costituito da semigusci pretranciati in polietilene espanso reticolato.	107
7	3579.06.22		Contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_p=2,5\text{m}^3/\text{h}$, solo lettura locale .	114
8	3577.06.02		Contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_p=2,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus .	114
9	3577.06.22		Contatore di energia termica volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_p=2,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 interfaccia radio Wireless M-Bus .	117
10	3578.06.02		Contatore di energia termica volumetrico a ultrasuoni da 1" MM, $Q_p=2,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus .	116
11	3578.06.12		Contatore di energia termica volumetrico a ultrasuoni da 1" MM, $Q_p=2,5\text{m}^3/\text{h}$, con 3 ingressi impulsivi e 1 interfaccia radio Wireless M-Bus .	121

ACCESSORI PER MODULI DI ZONA

Componenti



Indicazioni composizioni nelle pagine seguenti >>>

COMPOSIZIONI PER TAGLIA 3/4"

Pos.	Codice	Versione	Accessorio	Pag
4a	2404.05.00		Linea per la contabilizzazione dell' acqua fredda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 3/4". Linea senza contatore sanitario con dima per contatore L=80mm.	106
4b	2404.05.10		Linea per la contabilizzazione dell' acqua fredda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 3/4". Linea completa di contatore sanitario volumetrico monogetto a turbina , $Q_3=2,5m^3/h$, con dispositivo lancia impulsi (codice 1093.05.20).	106
5a	2403.05.00		Linea per la contabilizzazione dell' acqua calda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 3/4". Linea senza contatore sanitario con dima per contatore L=80mm."	106
5b	2403.05.10		Linea per la contabilizzazione dell' acqua calda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 3/4". Linea completa di contatore sanitario volumetrico monogetto a turbina , $Q_3=2,5m^3/h$, con dispositivo lancia impulsi (codice 997.05.00).	106
12	1092.05.00		Contatore acqua fredda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_3=2,5m^3/h$, solo lettura locale .	569
13	1092.05.10		Contatore acqua calda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_3=2,5m^3/h$, solo lettura locale .	569
14	1093.05.20		Contatore acqua fredda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_3=2,5m^3/h$, predisposto per modulo radio, con dispositivo lancia impulsi .	123
15	997.05.00		Contatore acqua calda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_3=2,5m^3/h$, predisposto per modulo radio, con dispositivo lancia impulsi .	123
16	2552.05.02 + 2551.00.02		Contatore acqua fredda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_3=2,5m^3/h$, predisposto per modulo radio + interfaccia radio Wireless M-Bus .	128
17	2553.05.02 + 2551.00.02		Contatore acqua calda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 3/4" MM, $Q_3=2,5m^3/h$, predisposto per modulo radio + interfaccia radio Wireless M-Bus .	128

COMPOSIZIONI PER TAGLIA 1"

Pos.	Codice	Versione	Accessorio	Pag
4a	2404.06.00		Linea per la contabilizzazione dell' acqua fredda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 1". Linea senza contatore sanitario con dima per contatore L=130mm.	106
4b	2404.06.10		Linea per la contabilizzazione dell' acqua fredda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 1". Linea completa di contatore sanitario volumetrico monogetto a turbina , $Q_3=4m^3/h$, con dispositivo lancia impulsi (codice 1093.06.00).	106
5a	2403.06.00		Linea per la contabilizzazione dell' acqua calda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 1". Linea senza contatore sanitario con dima per contatore L=130mm.	106
5b	2403.06.10		Linea per la contabilizzazione dell' acqua calda sanitaria , completa di coppia di valvole a sfera con valvola di ritegno incorporata sul lato di ingresso, attacchi FF 1". Linea completa di contatore sanitario volumetrico monogetto a turbina , $Q_3=4m^3/h$, con dispositivo lancia impulsi (codice 997.06.00).	106
12	1092.06.02		Contatore acqua fredda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_3=4m^3/h$, solo lettura locale .	569
13	1092.06.12		Contatore acqua calda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_3=4m^3/h$, solo lettura locale .	569
14	1093.06.00		Contatore acqua fredda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_3=4m^3/h$, predisposto per modulo radio, con dispositivo lancia impulsi .	123
15	997.06.00		Contatore acqua calda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_3=4m^3/h$, predisposto per modulo radio, con dispositivo lancia impulsi .	123
16	2552.06.02 + 2551.00.02		Contatore acqua fredda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_3=4m^3/h$, predisposto per modulo radio + interfaccia radio Wireless M-Bus .	128
17	2553.06.02 + 2551.00.02		Contatore acqua calda sanitaria volumetrico monogetto a turbina da 1" MM, $Q_3=4m^3/h$, predisposto per modulo radio + interfaccia radio Wireless M-Bus .	128