



MODULI DI ZONA MZ2 HIGH FLOW



1a 1b



COMPOSIZIONI PER TAGLIA 1"1/4 E 3/4"

Pos.	Codice	Versione	Accessorio	Pag
1a	2416.07.00		Modulo MZ2 High Flow costituito da valvola di zona a sfera 2 vie motorizzata da 230V, contatore di energia termica volumetrico multigetto a turbina per alte portate da 1"1/4, $Q_p=3,5\text{m}^3/\text{h}$, con 2 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus (codice 2549.07.02). Il sistema, racchiuso in una cassetta da incasso con dimensioni 1000(L)x850(H)x230÷270(P)mm, è integrato da una valvola di bilanciamento statico e da valvole di intercettazione dedicate.	50
1b	2416.07.10		Modulo MZ2 High Flow costituito da valvola di zona a sfera 4 vie motorizzata da 230V, contatore di energia termica volumetrico multigetto a turbina per alte portate da 1"1/4, $Q_p=3,5\text{m}^3/\text{h}$, con 2 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus (codice 2549.07.02). Il sistema, racchiuso in una cassetta da incasso con dimensioni 1000(L)x850(H)x230÷270(P)mm, è integrato da una valvola di bilanciamento statico e da valvole di intercettazione dedicate.	50

COMPOSIZIONI PER TAGLIA 1"1/2 E 1"

Pos.	Codice	Versione	Accessorio	Pag
1a	2416.08.00		Modulo MZ2 High Flow costituito da valvola di zona a sfera 2 vie motorizzata da 230V, contatore di energia termica volumetrico multigetto a turbina per alte portate da 1"1/2, $Q_p=6\text{m}^3/\text{h}$, con 2 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus (codice 2549.08.02). Il sistema, racchiuso in una cassetta da incasso con dimensioni 1000(L)x850(H)x230÷270(P)mm, è integrato da una valvola di bilanciamento statico e da valvole di intercettazione dedicate.	50
1b	2416.08.10		Modulo MZ2 High Flow costituito da valvola di zona a sfera 4 vie motorizzata da 230V, contatore di energia termica volumetrico multigetto a turbina per alte portate da 1"1/2, $Q_p=6\text{m}^3/\text{h}$, con 2 ingressi impulsivi e 1 uscita M-Bus (codice 2549.08.02). Il sistema, racchiuso in una cassetta da incasso con dimensioni 1000(L)x850(H)x230÷270(P)mm, è integrato da una valvola di bilanciamento statico e da valvole di intercettazione dedicate.	50